

IMEX


ABOUT BATH EQUIPMENTS




NEW 2026

IMEX

ABOUT BATH EQUIPMENTS





about bathroom_

IM

AB

Perché possiamo

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX, SB_X.

LA RAGIONE D'ESSERE DEL GRUPPO
IMEX È FORNIRE RISORSE E STRUMENTI
AI PROPRI CLIENTI PER DIFFERENZIARSI
DALLA CONCORRENZA.



IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESSORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

SB_X

ABOUT SHOWER ENCLOSURES

D.

**Diversità
Pluralità**

Abbiamo una vasta varietà
di prodotti per adeguarsi
alle tendenze e bisogni di
consumatori

P.

**Prezzo
Stabile**

Manteniamo una revisione
permanente dei nostri processi per
offrire sempre l'eccellenza rapporto
qualità - prezzo

EX

OUT

amo aiutarvi?

L.

Logistica Immediatezza

Una logistica intelligente, dotata delle più moderne tecnologie, che consente di consegnare il prodotto in tempi veloci.

C.

Qualità Costante

Per poter sempre offrire prodotti di qualità, siamo in costante riflessione e analisi per il miglioramento del loro stessi.



CON IL GRUPPO IMEX

DI PIÙ

PIÙ DIVERSITÀ,
PIÙ TECNOLOGIA,
PIÙ MATERIALI,
PIÙ DIMENSIONI,
PIÙ FINITURE,
PIÙ SOLUZIONI.

PER CREARE SPAZI
DI CARATTERE, CHE SI
DISTINGUANO DAL RESTO

BE YOU
BE DIFFERENT

La regola del MIX&MATCH combina i prodotti di Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex per creare interni di carattere.



IMEX
SERIE LINE
Monocomando lavabo
Black Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Specchio rotondo
Oro Rosa Spazzolato

MEDIMEX
SERIE TIME
Doccetta
Black Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Porta rotolo
Oro Rosa Spazzolato

IMEX
SERIE OLIMPO
Monocomando lavabo
Oro rosa Spazzolato

SB_X
SERIE STYLO
BOX DOCCIA
Black Gun Metal / Oro Rosa Spazzolato

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Specchio quadrato
Nero Opaco

MEDIMEX
SERIE PRACTIC
Gancio

Cromo / Black Gun Metal /
Oro Rosa Spazzolato



Alta capacità di magazzino e logistica

ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA E ARCHIVIAZIONE
CHE CONSENTE IL CONTEGGIO
CON MIGLIAIA DI UNITÀ IN MAGAZZINO




ALTA EFFICIENZA PRODUTTIVA
CI PERMETTE DI OFFRIRE NEL
PREZZI DI MERCATO COMPETITIVI

A photograph of a large industrial warehouse interior, showing rows of high industrial shelving racks (pallet racks) extending into the distance. The racks are made of metal and are filled with various items, including boxes and pallets. The lighting is bright, and the perspective is from a low angle looking up and down the aisles.

LOGIS

Servizio
Express



IL NOSTRO SERVIZIO EXPRESS GARANTISCE
CONSEGNA DEI PRODOTTI IN TEMPO
RIDOTTO. GARANTIRE VELOCITÀ ED EFFICIENZA
DI COSA HANNO BISOGNO I CLIENTI

Servizio
post-vendita



ECCELLENTE SERVIZIO POST-VENDITA,
CONSULENZA E/O MANUTENZIONE

STICA

Indice_

Serie Monza - Tivoli
012-063



Serie Toscana - Arezzo
064-133



Serie Firenze - Sassari
134-197



Serie Bless - Palau
198-251



Serie Genova - Piemonte
252-305



Serie Bologna
306-309



Serie Inari
310-313



Serie Azores
314-317



Complementi
318- 339



MONZA

SERIES





MONZA


SERIES





MONZA

Series



Colonna doccia monocomando.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDM039**

Colonna doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDM039/BGM**

Colonna doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDM039/NG**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDM039/NQ**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDM039/OC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDM039/ORC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



MONZA

SERIES




MONZA

Series



Colonna doccia termostatica.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore termostatica con distributore incorporato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039**

Colonna doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTM039/BGM**

Colonna doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTM039/NG**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTM039/NQ**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTM039/OC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTM039/ORC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



A dark, minimalist interior scene. The background is a wall with a fine, woven texture. A metallic handle is visible at the top right. In the foreground, a dark, rectangular object with a grid-like pattern is partially visible. The lighting is dramatic, highlighting the textures and creating deep shadows.


MONZA

SERIES



MONZA

Series



Miscelatore per lavabo.

Miscelatore per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDM039-1**

Miscelatore per lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **BDM039-1BGM**

Miscelatore per lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDM039-1NG**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDM039-1NQ**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDM039-1OC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDM039-1ORC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.938
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018



MONZA

Series



Miscelatore per bidet.

Miscelatore per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDM039-2**

Miscelatore per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **BDM039-2BGM**

Miscelatore per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDM039-2NG**

Miscelatore per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDM039-2NQ**

Miscelatore per bidet.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDM039-2OC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDM039-2ORC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018



MONZA

SERIES





MONZA

Series



Miscelatore per lavabo alto.

Miscelatore per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

MONZA

SERIES





MONZA

Series



Miscelatore incasso lavabo.

Miscelatore incasso monocomando.
Corpo rubinetto in ottone.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **GLM039**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **GLM039/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GLM039/NG**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GLM039/NQ**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nichel spazzolato.





Ref.: **GLM039/OC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GLM039/ORC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1,1
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0,5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018





MONZA

SERIES




MONZA

Series



Miscelatore vasca / doccia.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDM039-4**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDM039-4BGM**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDM039-4NG**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDM039-4NQ**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDM039-4OC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDM039-4ORC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





MONZA

Series



Termostatica vasca / doccia.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039-4**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BTM039-4BGM**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTM039-4NG**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTM039-4NQ**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTM039-4OC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTM039-4ORC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





MONZA

SERIES


MONZA

Series



Miscelatore doccia.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDM039-5**

Miscelatore doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDM039-5BGM**

Miscelatore doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDM039-5NG**

Miscelatore doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDM039-5NQ**

Miscelatore doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDM039-5OC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDM039-5ORC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




MONZA

Series



Doccia termostatica.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039-5**

Doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTM039-5BGM**

Doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTM039-5NG**

Doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTM039-5NQ**

Doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTM039-5OC**

Doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTM039-5ORC**

Doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



MONZA

SERIES




MONZA

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPM039**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPM039/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPM039/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPM039/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPM039/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPM039/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




TIVOLI

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPT039**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPT039/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPT039/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPT039/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPT039/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPT039/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



MONZA

SERIES





MONZA

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.

Tubo a muro in acciaio inox. S.304.

Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.

Miscelatore a 2 vie in ottone.

Portata media 20 l/min.


Distributore rotondo in ottone.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.

Supporto per doccetta con presa d'acqua.

Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione.



MONZA

Series

Ref.: **GTM039**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTM039/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTM039/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTM039/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTM039/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTM039/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




TIVOLI

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTT039**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTT039/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTT039/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTT039/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTT039/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.







Ref.: **GTT039/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



MONZA

Series



Set de doccia 1 via - Soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.

Miscelatore in ottone.

Portata media 12 l/min.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **SRM039**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.



Ref.: **SRM039/BGM**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRM039/NG**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRM039/NQ**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRM039/OC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **SRM039/ORC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro rosa spazzolato.



MONZA

Series



MONZA

Series

Ref.: SMM039



Ref.: SMM039/BGM



Ref.: SMM039/NG



Ref.: SMM039/NQ



Ref.: SMM039/OC



Ref.: SMM039/ORC





TOSCANA

SERIES



TOSCANA

SERIES




TOSCANA

Series



Colonna doccia monocomando.

Asta doccia "SLIM" in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064**

Colonna doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064/BGM**

Colonna doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064/NG**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064/NQ**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDT064/OC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDT064/ORC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SERIES




TOSCANA

Series



Colonna vasca/doccia monocomando.

Asta vasca/doccia "SLIM" in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con bocca da vasca girevole.
 Distributore rotondo.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 180cm.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-B**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-B/BGM**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-B/NG**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-B/NQ**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDT064-B/OC**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDT064-B/ORC**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Colonna doccia termostatica.

Asta doccia "SLIM" in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.,
 Soffione in acciaio inox. S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BTT064**

Colonna doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTT064/BGM**

Colonna doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTT064/NG**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTT064/NQ**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTT064/OC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTT064/ORC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.





TOSCANA

SERIES



TOSCANA

Series



Miscelatore per lavabo.

Miscelatore per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-1**

Miscelatore per lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-1BGM**

Miscelatore per lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-1NG**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-1NQ**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDT064-1OC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDT064-1ORC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0,95
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0,5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

Series



Miscelatore per bidet.

Miscelatore per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-2**

Miscelatore per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-2BGM**

Miscelatore per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-2NG**

Miscelatore per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-2NQ**

Miscelatore per bidet.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDT064-2OC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDT064-2ORC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

SERIES



TOSCANA

Series



Miscelatore per lavabo alto.

Miscelatore per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDT064-3**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-3BGM**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-3NG**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-3NQ**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDT064-3OC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDT064-3ORC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

SERIES





TOSCANA

Series



Bicomando per lavabo d'appoggio.

Miscelatore bicomando d'appoggio.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BBT064**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura cromata.



Ref.: **BBT064/NQ**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BBT064/BGM**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BBT064/OC**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BBT064/NG**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BBT064/ORC**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

Series



Bicomando per lavabo alto d'appoggio.

Miscelatore bicomando d'appoggio.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BAT064**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura cromata.



Ref.: **BAT064/NQ**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BAT064/BGM**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BAT064/OC**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BAT064/NG**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BAT064/ORC**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.35
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

SERIES





TOSCANA

Series



Miscelatore incasso lavabo.

Miscelatore incasso monocomando.
Corpo rubinetto in ottone.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **GLT064**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **GLT064/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GLT064/NG**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GLT064/NQ**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **GLT064/OC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GLT064/ORC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1,1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0,5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

Series



Bicomando per lavabo incasso.

Bicomando per lavabo incasso.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".
Incluye box/caja de registro.

Ref.: **BPT064**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura cromata.



Ref.: **BPT064/BGM**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BPT064/NG**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BPT064/NQ**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BPT064/OC**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BPT064/ORC**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura oro rosa spazzolato.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	38 x 22 x 12
Weight (leg)	2.3
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Miscelatore vasca / doccia.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-4**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-4BGM**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-4NG**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-4NQ**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDT064-4OC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDT064-4ORC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Miscelatore doccia.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-5**

Miscelatore doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDT064-5BGM**

Miscelatore doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDT064-5NG**

Miscelatore doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDT064-5NQ**

Miscelatore doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDT064-5OC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDT064-5ORC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




TOSCANA

Series



Doccia termostatica.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BTT064-5**

Doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTT064-5BGM**

Doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTT064-5NG**

Doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTT064-5NQ**

Doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTT064-5OC**

Doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTT064-5ORC**

Doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SERIES







TOSCANA

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



TOSCANA

Series

Ref.: **GPT064**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPT064/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPT064/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPT064/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPT064/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPT064/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





AREZZO

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPA068**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPA068/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPA068/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPA068/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPA068/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPA068/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA


SERIES





TOSCANA

Series



TOSCANA

Series

Ref.: GTT064



Ref.: GTT064/BGM



Ref.: GTT064/NG



Ref.: GTT064/NQ



Ref.: GTT064/OC



Ref.: GTT064/ORC





AREZZO

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTA068**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTA068/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTA068/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTA068/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTA068/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTA068/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SEIRES






TOSCANA

Series



Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta a 1 posizione.
Miscelatore in ottone.
Portata media 10 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



Ref.: **GPT064-T**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **GPT064-T/BGM**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPT064-T/NG**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPT064-T/NQ**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPT064-T/OC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPT064-T/ORC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

SEIRES






TOSCANA

Series



Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta a 1 posizione.
Miscelatore in ottone.
Portata media 10 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



Ref.: **SMT064**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **SMT064/BGM**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SMT064/NG**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SMT064/NQ**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SMT064/OC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **SMT064/ORC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.



TOSCANA

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Miscelatore in ottone.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

TOSCANA

Series

Ref.: **SRT064**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.



Ref.: **SRT064/BGM**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRT064/NG**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRT064/NQ**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRT064/OC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SRT064/ORC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro rosa spazzolato.




TOSCANA

Series



Miscelatore incasso per bidet.

Rubinetto Miscelatore incasso.
Acqua calda e fredda.
 Doccetta 1 posizione.
 Tubo flessibile PVC.
 Corpo rubinetto in ottone.
 Corpo incassato direttamente nella parete.
 Senza scatola di registrazione.
 Cartuccia in ceramica Ø25 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDT064**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **RDT064/BGM**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDT064/NG**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDT064/NQ**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDT064/OC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDT064/ORC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.





FIRENZE

SERIES





FIRENZE

SERIES




FIRENZE

Series



Colonna doccia monocomando.

Asta doccia "SLIM" in acciaio inox, S.304 rotondo e estensibile.
Soffione in acciaio inox, S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065**

Colonna doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065/BGM**

Colonna doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065/NG**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDF065/NQ**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065/OC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDF065/ORC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



FIRENZE

SERIES






FIRENZE

Series



Colonna vasca/doccia monocomando.

Asta vasca/doccia "SLIM" in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con bocca da vasca girevole.
 Distributore rotondo.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 180cm.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



TEST EFFETTUATI

REGOLAMENTO

Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-B**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BBDF065-B/BGM**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-B/NG**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BBDF065-B/NQ**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065-B/OC**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDF065-B/ORC**

Colonna vasca/doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



FIRENZE


SERIES





FIRENZE

Series



Colonna doccia termostatica.

Asta doccia "SLIM" in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile,
 Soffione in acciaio inox. S.304 20x30 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BTF065**

Colonna doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTF065/BGM**

Colonna doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTF065/NG**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTDF065/NQ**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTF065/OC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTF065/ORC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.





FIRENZE

SERIES



FIRENZE

Series



Miscelatore per lavabo.

Miscelatore per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-1**

Miscelatore per lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065-1NQ**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065-1BGM**

Miscelatore per lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-1OC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDF065-1NG**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDF065-1ORC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.95
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018



FIRENZE

Series



Miscelatore per bidet.

Miscelatore per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-2**

Miscelatore per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065-2BGM**

Miscelatore per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-2NG**

Miscelatore per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDF065-2NQ**

Miscelatore per bidet.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDF065-2OC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDF065-2ORC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



FIRENZE


SERIES





FIRENZE

Series



Miscelatore per lavabo alto.

Miscelatore per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDF065-3**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065-3NQ**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065-3BGM**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-3OC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDF065-3NG**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDF065-3ORC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



FIRENZE

SERIES





FIRENZE

Series



Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.

Miscelatore bicomando d'appoggio.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".

FIRENZE

Series

Ref: **BBF065**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura cromata.



Ref: **BBF065/BGM**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura black gun metal.



Ref: **BBF065/NG**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura nero opaco.



Ref: **BBF065/NQ**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura nichel spazzolato.




Ref: **BBF065/OC**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura oro spazzolato.




Ref: **BBF065/ORC**

Miscelatore bicomando de lavabo d'appoggio.
Finitura oro rosa spazzolato.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE

Series



Bicomando per lavabo alto d'appoggio.

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".

Ref: **BAF065**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura cromata.



Ref: **BAF065/BGM**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura black gun metal.



Ref: **BAF065/NG**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura nero opaco.



Ref: **BAF065/NQ**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura nichel spazzolato.




Ref: **BAF065/OC**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura oro spazzolato.




Ref: **BAF065/ORC**

Bicomando per lavabo alto d'appoggio.
Finitura oro rosa spazzolato.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25,5 x 7,5
Weight (leg)	2,35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0,5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C







FIRENZE

SERIES

FIRENZE

Series



Miscelatore incasso lavabo.

Miscelatore incasso per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **GLF065**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **GLF065/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GLF065/NG**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GLF065/NQ**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BGLF065/OC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GLF065/ORC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



FIRENZE

Series



Bicomando per lavabo incasso.

Bicomando per lavabo incasso.
Corpo rubinetto in ottone.
Montature in ceramica.
Set flessibile 3/8".
Incluye box/caja de registro.

Ref.: **BPF065**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura cromata.



Ref.: **BPF065/BGM**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BPF065/NG**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BPF065/NQ**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BPF065/OC**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BPF065/ORC**

Bicomando per lavabo incasso.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018





FIRENZE

SERIES




FIRENZE

Series



Miscelatore vasca / doccia.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-4**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065-4BGM**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-4NG**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDF065-4NQ**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065-4OC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDF065-4ORC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.







FIRENZE

SERIES


FIRENZE

Series



Miscelatore doccia.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDF065-5**

Miscelatore doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDF065-5BGM**

Miscelatore doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDF065-5NG**

Miscelatore doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDF065-5NQ**

Miscelatore doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDF065-5OC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDF065-5ORC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




FIRENZE

Series



Doccia termostatica.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BTF065-5**

Doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTF065-5BGM**

Doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTF065-5NG**

Doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTF065-5NQ**

Doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTF065-5OC**

Doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTF065-5ORC**

Doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.







FIRENZE

SERIES


FIRENZE

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



FIRENZE

Series

Ref.: **GPF065**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPF065/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPF065/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPF065/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPF065/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPF065/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





SASSARI

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPS069**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPS069/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPS069/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPS069/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPS069/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPS069/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.






FIRENZE

SERIES




FIRENZE

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



FIRENZE

Series

Ref.: **GTF065**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTF065/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTF065/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTF065/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTF065/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTF065/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





SASSARI

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTS069**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTS069/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTS069/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTS069/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTS069/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GTS069/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



FIRENZE

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 25x40 cm, extrapiatto e anticalcare.

Tubo a muro in acciaio inox. S.304.

Miscelatore in ottone.

Portata media 12 l/min.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

FIRENZE

Series

Ref.: **SRF065**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura cromata.



Ref.: **SRF065/BGM**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRF065/NG**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRF065/NQ**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRF065/OC**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SRF065/ORC**

Set doccia 1 via (soffione)
Finitura oro rosa spazzolato.



FIRENZE

Series



Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.

Supporto doccia regolabile in altezza.


Doccetta a 1 posizione.

Miscelatore in ottone.

Portata media 10 l/min.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



FIRENZE

Series

Ref.: **SMF065**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **SMF065/BGM**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SMF065/NG**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SMF065/NQ**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SMF065/OC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SMF065/ORC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.




FIRENZE

Series



Miscelatore incasso per bidet.

Rubinetto Miscelatore incasso.
Acqua calda e fredda.
Doccetta 1 posizione.
Tubo flessibile PVC.
Corpo rubinetto in ottone.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø25 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **RDF065**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **RDF065/BGM**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDF065/NG**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDF065/NQ**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDF065/OC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDF065/ORC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

SERIES





BLESS

SERIES






BLESS

Series



Colonna doccia monocomando.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063**

Colonna doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063/BGM**

Colonna doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063/NG**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDB063/NQ**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDB063/OC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDB063/ORC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Colonna doccia termostatica.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatica con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTB063**

Colonna doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTB063/BGM**

Colonna doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTB063/NG**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTB063/NQ**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTB063/OC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTB063/ORC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.





BLESS

SERIES



BLESS

Series



Miscelatore per lavabo.

Miscelatore per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDB063-1**

Miscelatore per lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063-1BGM**

Miscelatore per lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063-1NG**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDB063-1NQ**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDB063-1OC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDB063-1ORC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.935
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

Series



Miscelatore per bidet.

Miscelatore per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDB063-2**

Miscelatore per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063-2NQ**

Miscelatore per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDB063-2BGM**

Miscelatore per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063-2OC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDB063-2NG**

Miscelatore per bidet.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDB063-2ORC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018





BYREDO
BAL D'AFRIQUE
CRÈME



BLESS

SERIES

BLESS

Series



Miscelatore per lavabo alto.

Miscelatore per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Ref.: **BDB063-3**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063-3NQ**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDB063-3BGM**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063-3OC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDB063-3NG**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDB063-3ORC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.153
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

SERIES





BLESS

Series



Miscelatore per lavabo incasso.

Miscelatore incasso monocomando.
Corpo rubinetto in ottone.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **GLB063**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **GLB063/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GLB063/NG**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GLB063/NQ**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **GLB063/OC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GLB063/ORC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Miscelatore vasca / doccia monocomando.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063-4**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063-4BGM**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063-4NG**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDB063-4NQ**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDB063-4OC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDB063-4ORC**

Miscelatore vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




BLESS

Series



Miscelatore vasca / doccia termostatica.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTB063-4**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BTB063-4BGM**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTB063-4NG**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTB063-4NQ**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTB063-4OC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTB063-4ORC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Miscelatore doccia.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063-5**

Miscelatore doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDB063-5BGM**

Miscelatore doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDB063-5NG**

Miscelatore doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDB063-5NQ**

Miscelatore doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDB063-5OC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDB063-5ORC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




BLESS

Series



Miscelatore doccia termostatica.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTB063-5**

Doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTB063-5BGM**

Doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTB063-5NG**

Doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTB063-5NQ**

Doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTB063-5OC**

Doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTB063-5ORC**

Doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

SERIES







BLESS

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPB063**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPB063/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPB063/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPB063/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPB063/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPB063/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




PALAU

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPP063**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPP063/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPP063/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPP063/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPP063/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPP063/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTB063**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTB063/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTB063/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTB063/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTB063/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTB063/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




PALAU

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTP063**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTP063/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTP063/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTP063/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTP063/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.





Ref.: **GTP063/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.

Tubo a muro in acciaio inox. S.304.

Miscelatore in ottone.

Portata media 12 l/min.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **SRB063**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.



Ref.: **SRB063/BGM**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRB063/NG**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRB063/NQ**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRB063/OC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **SRB063/ORC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

Series



Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.

Doccetta a 1 posizione.

Miscelatore in ottone.

Portata media 10 l/min.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.

Ref.: **SMB063**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **SMB063/BGM**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SMB063/NG**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SMB063/NQ**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SMB063/OC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SMB063/ORC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.



BLESS

Series



Miscelatore incasso per bidet.

Rubinetto Miscelatore incasso.

Acqua calda e fredda.

Doccetta 1 posizione.


Tubo flessibile PVC.

Corpo rubinetto in ottone.

Corpo incassato direttamente nella parete.

Senza scatola di registrazione.

Cartuccia in ceramica Ø25 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDB063**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **RDB063/BGM**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDB063/NG**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDB063/NQ**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDB063/OC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDB063/ORC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.





GENOVA

SERIES



GENOVA

SERIES






GENOVA

Series



Colonna doccia monocomando.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore monocomando in ottone con distributore incorporato.
Portata media 12 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **BDG053**

Colonna doccia monocomando.
Finitura cromata.



Ref.: **BDG053/NQ**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDG053/BGM**

Colonna doccia monocomando.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDG053/NG**

Colonna doccia monocomando.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDG053/OC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDG053/ORC**

Colonna doccia monocomando.
Finitura oro rosa spazzolato.





GENOVA

SERIES




GENOVA

Series



Colonna doccia termostatica.

Asta doccia in acciaio inox. S.304 rotondo e estensibile.
 Soffione in acciaio inox. S.304 Ø20 cm, extrapiatto e anticalcare.
 Supporto doccia regolabile in altezza.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore termostatico con distributore incorporato.
 Portata media 12 l/min.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **BTG053**

Colonna doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTG053/BGM**

Colonna doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTG053/NG**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTG053/NQ**

Colonna doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTG053/OC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTG053/ORC**

Colonna doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



GENOVA

SERIES





GENOVA


Series



Miscelatore per lavabo.

Miscelatore per lavabo.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Cold open.



Ref.: **BDG053-1**

Miscelatore per lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **BDG053-1NQ**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDG053-1BGM**

Miscelatore per lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDG053-1OC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDG053-1NG**

Miscelatore per lavabo.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDG053-1ORC**

Miscelatore per lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.92
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



GENOVA

Series



Miscelatore per bidet.

Miscelatore per bidet.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Cold open.

GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-2**

Miscelatore per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **BDG053-2NQ**

Miscelatore per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDG053-2BGM**

Miscelatore per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDG053-2OC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDG053-2NG**

Miscelatore per bidet.
Finitura nero opaco.




Ref.: **BDG053-2ORC**

Miscelatore per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.9
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018



GENOVA

SERIES





GENOVA

Series



Miscelatore per lavabo alto.

Miscelatore per lavabo alto.
Corpo rubinetto in ottone.
Cartuccia in ceramica Ø26 mm TOP.
Set flessibile 3/8".

Cold open.

Ref.: **BDG053-3**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura cromata.



Ref.: **BDG053-3BGM**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDG053-3NG**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDG053-3NQ**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura nichel spazzolato.




Ref.: **BDG053-3OC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDG053-3ORC**

Miscelatore per lavabo alto.
Finitura oro rosa spazzolato.



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018



GENOVA

SERIES





GENOVA

Series



Miscelatore incasso lavabo.

Miscelatore incasso monocomando.
Corpo rubinetto in ottone.
In due parti indipendenti.
Corpo incassato direttamente nella parete.
Senza scatola di registrazione.
Cartuccia in ceramica Ø35 mm.
Cold open.

GENOVA

Series

Ref.: **GLG053**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura cromata.



Ref.: **GLG053/NQ**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GLG053/BGM**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GLG053/OC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **GLG053/NG**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura nero opaco.




Ref.: **GLG053/ORC**

Miscelatore incasso lavabo.
Finitura oro rosa spazzolato.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (leg)	1.7
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C








GENOVA

SERIES

GENOVA

Series



GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-4**



Ref.: **BDG053-4BGM**



Ref.: **BDG053-4NG**



Ref.: **BDG053-4NQ**



Ref.: **BDG053-4OC**



Ref.: **BDG053-4ORC**




GENOVA

Series



Miscelatore vasca / doccia termostatica.

Miscelatore vasca / doccia in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTG053-4**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BTG053-4BGM**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTG053-4NG**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTG053-4NQ**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTG053-4OC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTG053-4ORC**

Termostatica vasca / doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





GENOVA

SERIES




GENOVA

Series



Miscelatore doccia.

Rubinetto in ottone.
Supporto per doccetta in ABS.
Doccetta rotonda a 1 posizione.
Tubo flessibile 180cm.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø35 mm.



Ref.: **BDG053-5**

Miscelatore doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDG053-5BGM**

Miscelatore doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDG053-5NG**

Miscelatore doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDG053-5NQ**

Miscelatore doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDG053-5OC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDG053-5ORC**

Miscelatore doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




GENOVA

Series



Doccia termostatica.

Rubinetto in ottone.
 Supporto per doccetta in ABS.
 Doccetta rotonda a 1 posizione.
 Tubo flessibile 180cm.
 Portata media 12 l/min.
 Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTG053-5**

Doccia termostatica.
Finitura cromata.



Ref.: **BTG053-5BGM**

Doccia termostatica.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BTG053-5NG**

Doccia termostatica.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BTG053-5NQ**

Doccia termostatica.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BTG053-5OC**

Doccia termostatica.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BTG053-5ORC**

Doccia termostatica.
Finitura oro rosa spazzolato.



GENOVA

SERIES






GENOVA

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
 Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
 Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
 Miscelatore a 2 vie in ottone.
 Portata media 20 l/min.
 Distributore rotondo in ottone.
 Tubo flessibile 150cm.
 Cartuccia monocomando Ø35 mm.
 Supporto per doccetta con presa d'acqua.
 Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPG053**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPG053/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPG053/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPG053/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPG053/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPG053/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




PIAMONTE

Series



Kit miscelatore incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando Ø35 mm.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GPP059**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GPP059/BGM**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GPP059/NG**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GPP059/NQ**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GPP059/OC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GPP059/ORC**

Kit miscelatore incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.








GENOVA

SERIES


GENOVA

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTG053**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTG053/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTG053/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTG053/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTG053/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTG053/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




PIAMONTE

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a soffitto in acciaio inox. S.304.
Doccetta tonda per doccia a 1 posizione.
Miscelatore a 2 vie in ottone.
Portata media 20 l/min.
Distributore rotondo in ottone.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.
Supporto per doccetta con presa d'acqua.
Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione



Ref.: **GTP059**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTP059/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTP059/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTP059/NQ**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **GTP059/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.






Ref.: **GTP059/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



GENOVA

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.

Tubo a muro in acciaio inox. S.304.

Miscelatore in ottone.

Portata media 12 l/min.

Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

Ref.: **SRG053**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.



Ref.: **SRG053/BGM**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRG053/NG**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRG053/NQ**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRG053/OC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **SRG053/ORC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro rosa spazzolato.



GENOVA

Series



Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta a 1 posizione.
Miscelatore in ottone.
Portata media 10 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

Ref.: **SMG053**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **SMG053/BGM**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SMG053/NG**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SMG053/NQ**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SMG053/OC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SMG053/ORC**

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.



GENOVA

Series



Miscelatore incasso per bidet.

Rubinetto Miscelatore incasso.

Acqua calda e fredda.

Doccetta 1 posizione.


Tubo flessibile PVC.

Corpo rubinetto in ottone.

Corpo incassato direttamente nella parete.

Senza scatola di registrazione.

Cartuccia in ceramica Ø25 mm.



TEST EFFETTUATI	REGOLAMENTO
Resistenza alla corrosione (NSS)	UNE-EN 248:2003
Tenuta	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza meccanica sotto pressione	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistenza alla torsione	UNE-EN 817:2009
Dispersione del getto	UNE-EN 19703:2016
Portata d'acqua	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDG053**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura cromata.



Ref.: **RDG053/BGM**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDG053/NG**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDG053/NQ**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDG053/OC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDG053/ORC**

Miscelatore incasso per bidet.
Finitura oro rosa spazzolato.



BOLONIA


SERIES





BOLONIA

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø33cm e spessore 15mm anticalcare e con placca decorativa 160x160mm. Filettatura 1/2".

Doccetta tonda a 3 posizioni.

Miscelatore a 2 vie in ottone con distributore incorporato.


Portata media 25 l/min.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.

Supporto per doccetta con presa d'acqua.

Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione.



Ref.: **GTB066**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTB066/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTB066/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTB066/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTB066/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



INARI

SERIES





INARI

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø33cm e spessore 15mm anticalcare e con placca decorativa 160x160mm. Filettatura 1/2".

Doccetta quadrata a 3 posizioni.

Miscelatore a 2 vie in ottone con distributore incorporato.



Portata media 25 l/min.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia termostatica TURN CLEAN SYSTEM.

Supporto per doccetta con presa d'acqua.

Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione.



Ref.: **GTI067**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTI067/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTI067/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTI067/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTI067/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.



AZORES


SERIES





AZORES

Series



Kit termostatico incasso doccia.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø33cm e spessore 15mm anticalcare e con placca decorativa 160x160mm. Filettatura 1/2".

Doccetta tonda a 3 posizioni.

Miscelatore a 2 vie in ottone con distributore incorporato.


Portata media 12 l/min.

Tubo flessibile 150cm.

Cartuccia termostática TURN CLEAN SYSTEM.

Supporto per doccetta con presa d'acqua.

Corpo incassato direttamente nella parete. Con scatola di derivazione.



Ref.: **GTA070**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **GTA070/BGM**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura black gun metal.



Ref.: **GTA070/NG**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **GTA070/OC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **GTA070/ORC**

Kit termostatico incasso doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.





COMPLEMENTI





LINE

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Miscelatore in ottone.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

Ref.: **SRD038**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.



Ref.: **SRD038/BGM**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SRD038/NG**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SRD038/NQ**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SRD038/OC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **SRD038/ORC**

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura oro rosa spazzolato.



LINE

Series



Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).

Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta a 1 posizione.
Miscelatore in ottone.
Portata media 10 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

Ref.: **SMD038**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura cromata.



Ref.: **SMD038/BGM**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura black gun metal.



Ref.: **SMD038/NG**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura nero opaco.



Ref.: **SMD038/NQ**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **SMD038/OC**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **SMD038/ORC**

Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).
Finitura oro rosa spazzolato.



BELGICA

Series



Set doccia 1 via - soffione.

Soffione in acciaio inox. S.304 Ø25cm, extrapiatto e anticalcare.
Tubo a muro in acciaio inox. S.304.
Miscelatore in ottone.
Portata media 12 l/min.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.



Set doccia 1 vía (barra supporto doccetta).




Asta in acciaio inox. S.304 rotondo con presa d'acqua.
Supporto doccia regolabile in altezza.
Doccetta a 1 posizione.
Miscelatore in ottone.
Portata media 10 l/min.
Tubo flessibile 150cm.
Cartuccia monocomando in ceramica Ø28 mm.

BELGICA

Series

Ref.: SRZ044

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura cromata.





Ref.: SRZ044/NG

Set doccia 1 via (soffione).
Finitura black gun metal.



Ref.: SMZ044

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: SMZ044/NG

Set doccia 1 via (barra supporto doccetta).
Finitura oro spazzolato.



ADUR

Series

Ref.: **BDD001**

Barra supporto doccia.
Finitura cromata.



Ref.: **BDD001/BGM**

Barra supporto doccia.
Finitura black gun metal.




Ref.: **BDD001/NG**

Barra supporto doccia.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDD001/NQ**

Barra supporto doccia.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDD001/OC**

Barra supporto doccia.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **BDD001/ORC**

Barra supporto doccia.
Finitura oro rosa spazzolato.




Barra supporto doccia.

Barra supporto doccia.
Supporto per doccia scorrevole.



DRAVA

Series



Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Barra de acero inox. S.304 extraplana.
Supporto doccia regolabile in altezza.

Ref.: **BDD002**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura cromata.



Ref.: **BDD002/BGM**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura black gun metal.



Ref.: **BDD002/NG**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura nero opaco.



Ref.: **BDD002/NQ**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **BDD002/OC**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **BDD002/ORC**

Barra supporto doccetta con ingresso acqua.
Finitura oro rosa spazzolato.



ARIZONA

Series

Ref.: **MDA020**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura cromata.



Ref.: **MDA020/BGM**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura black gun metal.



Ref.: **MDA020/NG**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura nero opaco.



Ref.: **MDA020/NQ**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **MDA020/OC**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **MDA020/ORC**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura oro rosa spazzolato.



Modello Arizona
Doccetta tonda per doccia a 3 posizioni.
Doccetta in ABS ergonomica e anticalcare.
Diametro Ø12 cm.



PORTLAND

Series

Ref.: **MDP021**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura cromata.



Ref.: **MDP021/BGM**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura black gun metal.



Ref.: **MDP021/NG**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura nero opaco.



Ref.: **MDP021/NQ**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **MDP021/OC**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **MDP021/ORC**

Doccetta a 3 posizioni.
Finitura oro rosa spazzolato.



Modello Portland.
Doccetta quadrata per doccia a 3 posizioni.
Doccetta in ABS ergonomica e anticalcare.
Dimensioni 12x12 mm.



GENOVA

Series

Ref.: **MDV014**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura cromata.



Ref.: **MDV014/BGM**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura black gun metal.



Ref.: **MDV014/NG**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura nero opaco.



Ref.: **MDV014/NQ**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **MDV014/OC**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **MDV014/ORC**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura oro rosa spazzolato.



Modello Génova
Doccetta per doccia a 1 posizione.
Doccetta in ABS ergonomica e anticalcare.



Ref.: **MDH013**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura cromata.



Ref.: **MDH013/BGM**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura black gun metal.



Ref.: **MDH013/NG**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura nero opaco.



Ref.: **MDH013/NQ**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **MDH013/OC**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura oro spazzolato.




Ref.: **MDH013/ORC**

Doccetta a 1 posizione.
Finitura oro rosa spazzolato.



Modello Henk.
Doccetta per doccia a 1 posizione.
Doccetta in ABS ergonomica e anticalcare.



TUBE

Series

Ref.: **RDN007**

Soffione rotondo Ø80mm.
Finitura cromata.



Ref.: **RDN007/BGM**

Soffione rotondo Ø80mm.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDN007/NG**

Soffione rotondo Ø80mm.
Finitura nero opaco.



Soffione rotondo tipo "foco".
Attacco da 1/2" con base Ø72mm.
Inclinabile da 8 a 48°.
Dimensioni cilindro Ø76 mm x 150 mm.


Ref.: **RDN007/OC**

Soffione rotondo Ø80mm.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDN007/ORC**

Soffione rotondo Ø80mm.
Finitura oro rosa spazzolato.



Ref.: **RDC007**

Soffione quadrato 80x80 mm.
Finitura cromata.



Ref.: **RDC007/BGM**

Soffione quadrato 80x80 mm.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDC007/NG**

Soffione quadrato 80x80 mm.
Finitura nero opaco.



Soffione quadrato tipo "foco".
Conexión de 1/2" con base Ø72mm.
Basculante de 8 a 48°.
Dimensioni 76 x76 x 150 mm.


Ref.: **RDC007/OC**

Soffione quadrato 80x80 mm.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDC007/ORC**

Soffione quadrato 80x80 mm.
Finitura oro rosa spazzolato.



SOFFIONI

Series

Ref.: **RDR001**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura cromata.



Ref.: **RDR001/BGM**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDR001/NG**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDR001/NQ**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDR001/OC**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDR001/ORC**

Rettangolare 200X300 mm
Finitura oro rosa spazzolato.



Ref.: **RDR002**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura cromata.



Ref.: **RDR002/BGM**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDR002/NG**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura nero opaco.



Ref.: **RDR002/NQ**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura nichel spazzolato.



Ref.: **RDR002/OC**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDR002/ORC**

Rettangolare 400x250 mm
Finitura oro rosa spazzolato.



SOFFIONI

Series

Ref.: **RDN006**

Soffione Ø33cm grosor 15mm.
Finitura cromata.



Ref.: **RDN006/BGM**

Soffione Ø33cm grosor 15mm.
Finitura black gun metal.



Ref.: **RDN006/NG**

Soffione Ø33cm grosor 15mm.
Finitura nero opaco.



Soffione rotondo di Ø33 cm x 15 mm di spessore.
Attacco da 1/2"
Base quadrata 16x16 cm
Fissaggio a parete 240 mm.

Il Soffione è compatibile solo con il supporto a parete da 240 mm rif. BPC008.


Ref.: **RDN006/OC**

Soffione Ø33cm grosor 15mm.
Finitura oro spazzolato.



Ref.: **RDN006/ORC**

Soffione Ø33cm grosor 15mm.
Finitura oro rosa spazzolato.



ACCESSORI RUBINETTERIA

Series



Ref.: **ERL001**
Coperchio troppo pieno.
Finitura cromata.
Material: Latón y ABS



Ref.: **ERL001/NG**
Coperchio troppo pieno.
Finitura nero opaco.
Material: Latón y ABS



Ref.: **ERL001/NQ**
Coperchio troppo pieno.
Finitura nichel spazzolato.
Material: Latón y ABS






Ref.: **ERL001/OC**
Coperchio troppo pieno.
Finitura oro spazzolato.
Material: Latón y ABS



Ref.: **ERL001/BGM**
Coperchio troppo pieno.
Finitura black gun metal.
Material: Latón y ABS



Ref.: **ERL001/ORC**
Coperchio troppo pieno.
Finitura oro rosa spazzolato.
Material: Latón y ABS



ESPOSITORI

Series



Ref: 1EXP0027



Ref: 1EXP0031

ESPOSITORI

Series



Ref.: 1EXP0028



Ref.: 1EXP0025



Ref.: 1EXP0029



Ref.: 1EXP0002-B

Espositore per 5 pilette + 5 miscelatore monocomando per lavabo MONZA (Nichel non incluso)

Ref.: 1EXP0006-B

Espositore per 10 pilette. (pilette non incluse).

Ref.: 1EXP0007-B

Espositore per 10 pilette. (pilette incluse).

ESPOSITORI

Series



Ref.: 1EXP0036



Ref.: 1EXP0037



Ref.: 1EXP0038



Ref.: 1EXP0034

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNE

Controllare la merce alla ricezione della stessa. Non si accetteranno reclami per merce che non sia stata verificata al momento della ricezione. Il corriere indicherà tale effetto sulla bolla di consegna.

DEVOLUZIONE

In caso di restituzione, definirne chiaramente il motivo.

IMEX accetterà qualsiasi reso che soddisfi le seguenti premesse:

-Il materiale deve presentare qualche difetto di fabbricazione.

-L'imballo deve essere in perfette condizioni, in caso contrario verrà applicata in fattura una maggiorazione del 10% per ricezione, controllo e manipolazione.

METODO DI PAGAMENTO

Verrà rilasciata una ricevuta tramite banca.

Pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura.

L'eventuale inadempienza comporterà il pagamento della fattura maggiorata di tutte le spese bancarie sostenute e il trattenimento di tutti gli ordini fino al relativo pagamento.

TRIBUNALI

In caso di controversia, entrambe le parti si sottoporranno ai tribunali di Picassent (VALENCIA).

CONSEGNA

Per ordini di un valore minore di 100 euro, verranno addebitati 30 euro di spese di spedizione. Per ordini del valore fra i 100 e i 550 euro, verrà aggiunto un 8% sul totale, mentre per ordini di un valore maggiore di 550 euro, la spedizione sarà gratuita.

AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE COLLEZIONI

CAMBIAMENTI NELLA MODELLATURA

In determinate occasioni, alcuni degli articoli forniti da IMEX PRODUCTS, S.L., può presentare modifiche, non sostanziali, in alcuni suoi componenti rispetto alle fotografie pubblicate nel presente catalogo.

IMEX PRODUCTS, S.L. si riserva il diritto di apportare tali modifiche ai propri modelli sempre al fine di migliorare sia il design e la funzionalità del prodotto, sia le sue condizioni di vendita.

IMEX, in costante sviluppo e con l'obiettivo di consolidarsi tra le aziende più all'avanguardia del settore, ha ampliato la propria collaborazione con grandi riferimenti del mercato.

Questa partnership con produttori di componenti per la rubinetteria, come **SEDAL** (cartucce), **TUCAI** (flessibili) e **NEOPERL** (aeratori), consolida IMEX come un punto di riferimento a livello mondiale, puntando sempre su uno sviluppo continuo e combinando le nostre idee e i nostri design con il supporto offerto da marchi leader riconosciuti nel settore della rubinetteria.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Noi di Imex Products, s.l. consigliamo di utilizzare prodotti non abrasivi a Ph neutro per la pulizia dei nostri rubinetti, nelle finiture nero opaco o bianco opaco, evitando così di danneggiare le parti.

Filmato dimostrativo.

Seguendo le istruzioni o le raccomandazioni del produttore del prodotto, consigliamo l'uso di un panno in microfibra nel processo di pulizia, terminando con l'asciugatura dei pezzi. In questo modo riusciremo ad allungare la vita del rubinetto.



